

NEBO®

VEDEŢI MIRACOLUL

CATALOG

Meșteri, iubitori de natură! Nu încetați niciodată să experimentați, să explorați și să faceți lucruri noi! Iar noi vom continua să găsim modalități de a vă lumina zilele.

NEBO®

Somogyi Elektronik Kft. susține cu mândrie munca depusă de Serviciul Județean de Cercetare și Salvamont Pesta.

Somogyi Elektronik sprijină implementarea fără probleme și finalizarea cu succes a căutării cu ajutorul produselor profesionale de iluminat cu LED-uri NEBO. Mai mult decât cele mai puternice lămpi de pe piață, aceste produse cu tehnologie inovatoare vor fi utile în timpul căutărilor pe întuneric, dar și pe terenuri dificile.



“Eu cred că acest parteneriat care s-a format este mult mai mult decât pare la prima vedere. Împreună cu Somogyi Elektronik vom salva vieți și nu există nimic mai minunat în lume. Împreună cu colegii noștri, am lucrat în ultimii aproape 20 de ani pentru a construi cea mai profesionistă organizație de cercetare și salvare, și acum avem sprijinul care va fi indispensabil pe drumul care ne așteaptă. Viețile pot fi salvate în mod eficient doar cu echipamente profesionale” - a declarat președintele PMKMSZ, László Balázs.



COMPANIA INVENTATORILOR NELINIȘTIȚI

La NEBO, credem că descoperirile și cele mai bune idei necesită o gândire neconvențională. Nu încetăm niciodată să inovăm, chiar și după ce am vândut peste 30 de milioane din cele mai căutate lanterne și unelte inovatoare, ușor de utilizat.

Noi înșine visăm, proiectăm și fabricăm produsele noastre, urmărind întregul proces de dezvoltare. Datorită inovației constante, putem oferi produse cu tehnologie LED de cea mai înaltă calitate la cele mai bune prețuri, astfel încât clienții noștri să nu fie nevoiți să își întrerupă activitatea.

Scopul nostru este să observi magia și Tu.

NEBO[®] OBSERVĂ MAGIA!

Într-o lume cu tehnologia în schimbare rapidă nu e ușor să ții pasul cu ultimele tendințe; însă pregătirea la zi doar ne ține pe drumul cel bun, pe care cineva deja a mers înaintea noastră.

La NEBO în schimb ne concentrăm pe teritoriile încă neexplorate.

Aceasta este o gândire de pionierat. Ce face ca NEBO să fie mai bun? Prin ce diferă? Răspunsul este tehnologia noastră, unde în loc să ne întrebăm "de ce?" noi ne întrebăm "de ce nu?"

Ambalajul atrăgător și frumos, displayurile speciale și funcția TRY-ME într-o clipă vă va convinge de ce produsele NEBO sunt atât de apreciate față de mărcile mai scumpe și mai puțin inovatoare, ori față de cele mai ieftine și de calitate inferioară.

Așa am reușit să ajungem într-o poziție care ne-a permis să creștem în mod continuu cota de piață și să devenim unul dintre liderii mondiali în domeniul lanternelor.



10_m

ANUAL PESTE 6 MILIOANE
DE PRODUSE VÂNDUTE



UN MODEL
DE AFACERI
DEMONSTRAT



VÂNZĂRI
GLOBALE



INOVAȚIE ȘI
VALOARE



STANDARDE
INTERNAȚIONALE

TEHNOLOGIA ÎN CONTINUĂ SCHIMBARE ȘI EXPANSIUNE



*** TEHNOLOGIE COB**
COB LED conține mai multe cipuri LED, astfel asigură o lumină mai puternică, mai uniformă și prin urmare o iluminare mai bună.



ARCUS LED
ARCUS este un nou sistem brevetat de dezvoltare a tehnologiei COB LED, care este fără precedent și oferă un fascicul de lumină de 250° cu maxim de siguranță.



FLEX-POWER
Datorită tehnologiei Flex-Power lanterna funcționează atât cu acumulatorii reîncărcabili incluși, cât și cu baterii convenționale.

SUNTEM UNUL DINTRE COMPANIILE CU SUCCES MONDIAL ÎN MATERIE DE LANTERNE ȘI UNELTE INOVATIVE ȘI PRIETENOASE CU CONSUMATORII.



NEBO[®]



INTEGRATED ZOOM



SMART SELECT DIAL



WATERPROOF
1 METER + 30 MIN




AIRCRAFT GRADE ALUMINUM



POWER BANK



MAGNETIC BASE



PORNEȘTE-L ȘI VEI VEDEA DE CE NEBO ESTE MAI BUN DECÂT ALTE PRODUSE

TEHNOLOGIE DE VÂRF

Oferim clienților noștri mai mult decât cele mai puternice lămpi de pe piață, lărgind astfel opțiunile lor. Printre altele, oferim lămpi pliabile, rotative, cu clic, suspendate, reîncărcabile, intermitente și cu focusare.

DESIGN MAI BUN

Inovația noastră merge dincolo de tehnologia modernă: proiectăm lămpile noastre pentru a arăta bine și a fi mai confortabile. Designul nostru simplist și curat este evident la toate produsele noastre, de la produsul în sine până la ambalaj.

CALITATE SUPERIOARĂ

Noi, la NEBO, lucrăm cu materiale de cea mai bună calitate pentru a ne asigura că produsele noastre vor face față oricărei lucrări, descoperiri ori provocări care pot apărea în timpul unei situații dificile. Fie că este vorba de lanterne, lămpi frontale, lămpi suspendate sau de lucru, produsele noastre sunt testate de profesioniști adevărați, care ne asigură de încrederea lor în acestea.

GARANȚIE

Compania noastră garantează pentru produsele sale. NEBO oferă o garanție de 2 ani. Solicitați informații suplimentare de la distribuitori.

DEZVOLTAT ÎN S.U.A.

Designerii și inginerii noștri lucrează zilnic cu spor în sediul nostru din Fort Worth, Texas, pentru a proiecta cele mai inovatoare produse posibile pentru distribuitorii și clienții noștri.

PARTENERIATE PE TERMEN LUNG

În ultimii 15 ani, NEBO a încheiat parteneriate cu peste 40.000 de comercianți independenți din peste 50 de țări, pentru a aduce consumatorilor soluții de iluminat noi și interesante.

NEBO LUXTREME





LUXTREME SL75

1200 m

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistență la apă, praf (IP67), și impact
- disc selectare mod funcționare
- montabil pe trepid de 1/4", standard
- clemă brău
- talpă magnetică puternică
- acumulator de 9000 mAh
- luminozitate ridicată (780 lm): 5 ore / 1200 m
- luminozitate medie (400 lm): 10,5 ore / 793 m
- luminozitate scăzută (100 lm): 30 ore / 374 m
- dimensiuni: 20,5 x 12 x 7,3 cm

ACUMULATOR Li-ion 21700

EAN 5060063229355

COD PRODUS NEB-SPT-1000-G



LUXTREME SL50

800 m

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistență la apă, praf (IP67), și impact
- disc selectare mod funcționare
- montabil pe trepid de 1/4", standard
- clemă brău
- talpă magnetică puternică
- acumulator de 9000 mAh
- luminozitate ridicată (450 lm): 8 ore / 800 de m
- luminozitate medie (250 lm): 19 ore / 565 m
- luminozitate redusă (50 lm): 40 ore / 246 m
- dimensiuni: 19,5 x 10 x 6 cm

ACUMULATOR Li-ion 21700

EAN 5060063229294

COD PRODUS NEB-SPT-1003-G



LUXTREME SL25R

400 m

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistență la apă, praf (IP67), și impact
- disc selectare mod funcționare
- montabil pe trepid de 1/4", standard
- clemă brău
- talpă magnetică puternică
- acumulator de 2000 mAh
- funcția de lumină de căutare (500 lm): 2 ore / 400 de m
- lumină difuză (300 lm): 3,5 ore / 25 de m
- lumină difuză roșie (30 lm): 6 ore / 12 m
- dimensiuni: 18 x 13,2 x 6 cm

ACUMULATOR Li-ion 18650

EAN 5060063229379

COD PRODUS NEB-SPT-1004-G



LUXTREME SL90

900 m

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- poate să lumineze până la aproape 1 km
- rezistent la impact și apă (IP66)
- acumulator 4000 mAh
- Smart Power Control (SPC)
- funcție Direct-to-low
- lum. mare (500 lm): 3 ore / 900 metri
- lum. medie (250 lm): 6 ore / 636 metri
- lum. mică (50 lm): 15 ore / 201 metri
- lum. intermitentă (400 lm): 4 ore / 805 metri
- dimensiuni: 20 x Ø5,8 cm

ACUMULATOR Li-ion 21700

EAN 5060063228624

COD PRODUS NEB-FLT-1008-G



NEBO[®] DAVINCI™





DAVINCI™ 5000

5000 lm

CARACTERISTICI:

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la apă și praf (IP67)
- disc pentru selecție mod de funcționare
- zoom 3x
- acumulator 4500 mAh
- lum. mare (5000 lm): 2 ore / 192 metri
- lum. medie (1000 lm): 5 ore / 90 metri
- lum. mică (100 lm): 20 ore / 31 metri
- lum. intermitentă (5000 lm): 2 ore / 192 metri
- Power bank
- dimensiuni (pliat): 26 x Ø5 cm

ACUMULATOR Li-ion 21700

EAN 5060063228181

COD PRODUS NEB-FLT-0022-G



DAVINCI™ 3500

3500 lm

CARACTERISTICI:

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la apă și praf (IP67)
- disc pentru selecție mod de funcționare
- zoom 3x
- acumulator 4500 mAh
- lum. mare (3500 lm): 2 ore / 131 metri
- lum. medie (700 lm): 5 ore / 65 metri
- lum. mică (70 lm): 20 ore / 32 metri
- lum. intermitentă (3500 lm): 2 ore / 131 metri
- Power bank
- dimensiuni (pliat): 20,6 x Ø4,8 cm

ACUMULATOR Li-ion 21700

EAN 5060063228198

COD PRODUS NEB-FLT-0021-G



DAVINCI™ 2000

2000 lm

CARACTERISTICI:

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la apă și praf (IP67)
- disc pentru selecție mod de funcționare
- zoom 4x
- acumulator 2000mAh
- lum. mare (2000 lm): 2 ore / 259 metri
- lum. medie (800 lm): 5 ore / 170 metri
- lum. mică (200 lm): 20 ore / 97 metri
- lum. intermitentă (2000 lm): 2 ore / 259 metri
- Power bank
- dimensiuni (pliat): 18,4 x Ø3,5 cm

ACUMULATOR Li-ion 18650

EAN 5060063228204

COD PRODUS NEB-FLT-0020-G



DAVINCI™ 1000

1000 lm

CARACTERISTICI:

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la apă și praf (IP67)
- disc pentru selecție mod de funcționare
- zoom 6x
- acumulator 2000mAh
- lum. mare (1000 lm): 2 ore / 299 metri
- lum. medie (400 lm): 5 ore / 198 metri
- lum. mică (100 lm): 20 ore / 94 metri
- lum. intermitentă (1000 lm): 2 ore / 299 metri
- dimensiuni (pliat): 15,9 x Ø3,5 cm

ACUMULATOR Li-ion 18650

EAN 5060063228419

COD PRODUS NEB-FLT-0018-G



NEBO[®] NEWTON™





NEWTON™ 1500

1500 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la impact și apă (IP67)
- comutator Easy-touch
- Zoom 3x
- disc pentru selecție mod de funcționare
- lum. mare (1500 lm): 2 ore / 182 metri
- lum. medie (900 lm): 5 ore / 143 metri
- lum. mică (90 lm): 20 ore / 46 metri
- lum. intermitentă (1500 lm): 2 ore / 182 metri
- șnur detașabil
- 6 x baterii AA, incluse
- dimensiuni (pliat): 21 x Ø5 cm

BATERIE AA

EAN 5060063228228

COD PRODUS NEB-FLT-0017-G



NEWTON™ 1000

1000 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la impact și apă (IP67)
- comutator Easy-touch
- Zoom 3x
- disc pentru selecție mod de funcționare
- lum. mare (1000 lm): 2 ore / 145 metri
- lum. medie (600 lm): 5 ore / 102 metri
- lum. mică (60 lm): 20 ore / 42 metri
- lum. intermitentă (1000 lm): 2 ore / 145 metri
- șnur detașabil
- 4 x baterii AA, incluse
- dimensiuni (pliat): 18 x Ø4,6 cm

BATERIE AA

EAN 5060063228235

COD PRODUS NEB-FLT-0016-G



NEWTON™ 500

500 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la impact și apă (IP67)
- comutator Easy-touch
- Zoom 4x
- lum. mare (500 lm): 2 ore / 46 metri
- lum. medie (300 lm): 5 ore / 37 metri
- lum. mică (30 lm): 20 ore / 14 metri
- lum. intermitentă (500 lm): 2 ore / 46 metri
- șnur detașabil
- 3 x baterii AAA, incluse
- dimensiuni (pliat): 13,3 x Ø3,4 cm

BATERIE AAA

EAN 5060063228259

COD PRODUS NEB-FLT-0014-G



NEBO[®] FRANKLIN[™]



SLIDE



TWIST



DUAL



PIVOT



FRANKLIN™ SLIDE

500 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la apă (IPX4)
- clemă de curea retractabilă
- acumulator 2000mAh
- talpă magnetică
- lanternă lum. mare (500 lm): 2.5 ore / 160 metri
- lanternă lum. mică (50 lm): 19 ore / 51 metri
- lampă de lucru lum. mare (500 lm): 3.5 ore / 37 metri
- lampă de lucru lum. mică (50 lm): 20 ore / 12 metri
- roșu, lum. mare (40 lm): 5.5 ore / 9 metri
- roșu, lum. mică (4 lm): 60 ore / 4 metri
- roșu, lum. intermitentă (40 lm): 24 ore / 9 metri
- dimensiuni (pliat): 19,7 x Ø4,2 cm

ACUMULATOR Li-ion 18650

EAN 5060063228266

COD PRODUS NEB-WLT-0025-G



FRANKLIN™ DUAL

500 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la apă (IPX4)
- clemă de curea retractabilă
- acumulator 2000mAh
- talpă magnetică
- lanternă lum. mare (200 lm): 8 ore / 75 metri
- lanternă lum. mică (60 lm): 24 ore / 50 metri
- lampă de lucru albă, lum. mare (500 lm): 2.5 ore / 31 metri
- lampă de lucru albă, lum. mică (150 lm): 14.5 ore / 18 metri
- lampă de lucru roșu, lum. mare (40 lm): 20 ore / 7 m
- lampă de lucru roșu, lum. mică (12 lm): 32 ore / 1 m
- lum. intermitentă roșie (40 lm): 40 ore / 7 metri
- dimensiuni: 21,5 x 3 x 2,5 cm

ACUMULATOR Li-ion 18650

EAN 5060063228273

COD PRODUS NEB-WLT-0022-G



FRANKLIN™ TWIST

400 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la apă (IPX4)
- clemă de curea retractabilă
- acumulator 2000mAh
- zoom 4x
- talpă magnetică
- lanternă lum. mare (400 lm): 2 ore / 89 metri
- lanternă lum. mică (40 lm): 20 ore / 28 metri
- lampă de lucru 120°, lum. mare (75 lm): 10 ore / 11 metri
- lampă de lucru 120°, lum. mică (10 lm): 26 ore / 4 metri
- felinar 360°, lum. mare (200 lm): 2 ore / 13 metri
- felinar 360°, lum. mică (20 lm): 13 ore / 4 metri
- dimensiuni (pliat): 18 x Ø4,3 cm

ACUMULATOR Li-ion 18650

EAN 5060063228280

COD PRODUS NEB-WLT-0024-G



FRANKLIN™ PIVOT

300 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la apă (IPX4)
- clemă de curea retractabilă
- acumulator 2000mAh
- vârf pliabil
- talpă magnetică
- lanternă lum. mare (300 lm): 5 ore / 120 metri
- lanternă lum. mică (30 lm): 20 ore / 44 metri
- lampă de lucru albă, lum. mare (300 lm): 5.5 ore / 20 metri
- lampă de lucru albă, lum. mică (30 lm): 20 ore / 6 metri
- lampă de lucru roșu, lum. mare (30 lm): 10 ore / 6 m
- lampă de lucru roșu, lum. mică (3 lm): 30 ore / 2 metri
- lum. intermitentă roșie (30 lm): 20 ore / 6 metri
- dimensiuni: 16,4 x Ø4 cm

ACUMULATOR Li-ion 18650

EAN 5060063228297

COD PRODUS NEB-WLT-0023-G



NEBO COLUMBO™





COLUMBO™ 250 FLEX

250 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la impact și apă (IP67)
- zoom 4x
- tehnologie Easy Touch
- acumulator 750 mAh
- **acumulator reincărcabil (inclus):**
 - lum. mare (250 lm): 1 oră / 104 metri
 - lum. mică (75 lm): 3 ore / 57 metri
- lum. intermitentă (250 lm): 25 min / 104 metri
- **2 x baterie AAA (neincluse):**
 - lum. mare (100 lm): 1 oră / 90 metri
 - lum. mică (30 lm): 4 ore / 50 metri
 - lum. intermitentă (100 lm): 25 min / 90 metri
- dimensiuni: 16,2 x Ø2 cm

ALIMENTARE: acumulator Li-ion 10850 (inclus) sau baterie AAA (nu sunt incluse)

EAN 5060063228327

COD PRODUS NEB-POC-0008-G



COLUMBO™ 150

150 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la impact și apă (IP67)
- zoom 4x
- tehnologie Easy Touch
- clemă din oțel
- lum. mare (150 lm): 2 ore / 84 metri
- lum. mică (45 lm): 6 ore / 48 metri
- lum. intermitentă (150 lm): 50 min / 84 metri
- 2 x baterie AAA, incluse
- dimensiuni: 15 x Ø1,5 cm

BATERIE AAA

EAN 5060063228310

COD PRODUS NEB-POC-0007-G



COLUMBO™ 100

100 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la impact și apă (IP67)
- zoom 4x
- tehnologie Easy Touch
- clemă din oțel
- lum. mare (100 lm): 1.5 ore / 56 metri
- lum. mică (35 lm): 4.5 ore / 33 metri
- lum. intermitentă (100 lm): 1.5 ore / 56 metri
- 1 x baterie AAA, incluse
- dimensiuni: 11 x Ø2 cm

BATERIE AAA

EAN 5060063228303

COD PRODUS NEB-POC-0006-G



NEBO[®] EINSTEIN[™]





EINSTEIN™ 1500 FLEX

1500 lm

CARACTERISTICI

- compact și ușor
- din ABS rezistent
- rezistent la apă (IPX4)
- acumulator 2200 mAh
- Flex Power
- Direct-to-Red
- mod de funcționare turbo
- turbo (1500 lm):
intervale de 30 sec / 64 metri
- lum. mare (750 lm): 2 ore / 35 metri
- lum. medie (250 lm): 6 ore / 25 metri
- lum. mică (10 lm): 18 ore / 8 metri
- lum. roșie (5 lm): 12 ore / 1 metru
- dimensiuni (fără curea):
6,2 x 4 x 3,4 cm

ALIMENTARE acumulator Li-ion 18650 (inclus) sau 2x baterie CR123A (nu sunt incluse)

EAN 5060063228389

COD PRODUS NEB-HLP-0008-G



EINSTEIN™ 1000 FLEX

1000 lm

CARACTERISTICI

- compact și ușor
- din ABS rezistent și aluminiu
- rezistent la apă (IPX4)
- acumulator 2200 mAh
- mod de funcționare turbo
- Flex Power
- turbo (1000 lm):
intervale de 10 sec / 120 metri
- lum. mare (350 lm): 3 ore / 55 metri
- lum. medie (150 lm): 6 ore / 50 metri
- lum. mică (10 lm): 18 ore / 14 metri
- lum. roșie (5 lm): 12 ore / 1 metru
- dimensiuni (fără curea):
6,2 x 3,1 x 1,6 cm

ALIMENTARE acumulator Li-ion 18650 (inclus) sau 2x baterie CR123A (nu sunt incluse)

EAN 5060063228372

COD PRODUS NEB-HLP-0007-G



EINSTEIN™ 500

500 lm

CARACTERISTICI

- compact și ușor
- din ABS rezistent și aluminiu
- rezistent la apă (IPX4)
- 3x baterii AAA, incluse
- mod de funcționare turbo
- turbo (500 lm):
intervale de 30 sec / 80 metri
- lum. mare (150 lm): 2 ore / 44 metri
- lum. medie (50 lm): 15 ore / 25 metri
- lum. mică (5 lm): 60 ore / 10 metri
- lum. roșie (5 lm): 12 ore / 1 metru
- dimensiuni (fără curea):
6,1 x 3,1 x 1,7 cm

BATERIE AAA

EAN 5060063228358

COD PRODUS NEB-HLP-0006-G



EINSTEIN™ CAP

50 lm

CARACTERISTICI

- din ABS rezistent
- rezistent la apă (IPX5)
- acumulator 500mAh
- pornit/oprit fără atingere
- lum. mare (50 lm):
2 ore 50 min / 16 metri
- lum. medie (20 lm): 6 ore / 14 metri
- lum. mică (5 lm): 18 ore / 13 metri
- dimensiuni: 6 x 5 x 2,8 cm

ACUMULATOR Li-Po, integrat

EAN 5060063228334

COD PRODUS NEB-HLP-0004-G



EINSTEIN™ 400

400 lm

CARACTERISTICI

- din ABS rezistent și aluminiu
- rezistent la apă (IPX4)
- acumulator 300mAh
- compact și ușor
- mod de funcționare turbo Reflector:
- turbo (400 lm):
intervale de 35 sec / 133 metri
- lum. mare (250 lm):
45 min / 104 metri
- lum. mică (50 lm):
1 oră 40 min / 52 metri
- lum. albă COB (100 lm):
1.5 ore / 14 metri
- lum. roșie COB (15 lm): 8 ore / 5 metri
- dimensiuni (fără curea):
6,5 x 3,2 x 2,6 cm

ACUMULATOR Li-Po, integrat

EAN 5060063228341

COD PRODUS NEB-HLP-0005-G



MYCRO HEADLAMP

400 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la impact și apă (IPX4)
- acumulator 500 mAh
- indicator acumulator cu tensiune mică
- clemă detașabilă cu prindere pe șapcă, unghi de înclinare reglabil
- funcție Direct-to-Red
- turbo (400 lm): intervale de
30 sec / 60 metri
- lum. mare (150 lm): 1 oră / 50 metri
- lum. medie (50 lm): 2 ore / 18 metri
- lum. mică (15 lm): 5 ore / 10 metri
- lum. verde (10 lm): 10 ore / 14 metri
- lum. roșie (10 lm): 10 ore / 14 metri
- dimensiuni (fără curea):
4,7 x 3,2 x 3 cm

ACUMULATOR Li-Po, integrat

EAN 5060063228587

COD PRODUS NEB-HLP-0011-G

NEBO[®] CLASSIC





LIL LARRY

250 lm

CARACTERISTICI

- rezistent la apă și impact
- mâner ergonomic, antiderapant
- clemă din oțel pentru curea
- talpă cu magnet puternic
- lampă de lucru COB LED cu putere mare 250 lm
- indicator COB LED roșu cu putere mare, lum. intermitentă
- alimentare: 3 x baterii AAA (incluse)
- dimensiuni: 15,4 x 1,5 x 2 cm

BATERIE AAA

EAN 5060063228556

COD PRODUS NEB-6373-G



BIG LARRY2

500 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la apă și impact
- luminozitate reglabilă
- funcție Direct-to-Red
- clemă din oțel pentru curea
- talpă cu magnet puternic
- funcție lanternă (200 lm): 8 ore / 75 metri
- lampă de lucru (500 lm): 2.5 ore / 31 metri
- lum. roșie (40 lm): 20 ore / 7 metri
- lum. intermitentă roșie: 40 ore / 7 metri
- alimentare: 3 x baterii AA (incluse)
- dimensiuni: 19,7 x 2,5 x 3,2 cm

BATERIE AA

EAN 5060063228563

COD PRODUS NEB-6373-G



TINO

300 lm

CARACTERISTICI

- rezistent la apă și impact
- luminozitate reglabilă
- carcasă masivă din plastic
- clemă pentru curea
- talpă cu magnet puternic
- lum. focalizată: 300 lm, timp de 2 ore, rază de lumină de 135 metri
- lampă de lucru: 250 lm, timp de 3 ore, cu rază de lumină de 25 metri
- alimentare: 3 x baterii AAA (incluse)
- dimensiuni: 11 x 4,5 x 4 cm

BATERIE AAA

EAN 5060063228570

COD PRODUS NEB-6809-G



450 FLEX

450 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la apă și impact
- lentilă convexă
- zoom 6x
- clemă de curea
- tehnologie Flex-Power™
- indicator acumulator cu tensiune mică
- talpă cu magnet puternic
- acumulator 600 mAh, reincărcabil (inclus):
 - lum. mare (250 lm): 2.5 ore / 160 metri
 - lum. mică (80 lm): 5.5 ore / 89 metri
- lum. intermitentă (250 lm): 2 ore / 160 metri
- turbo (450 lm): 40 sec / 237 metri
- baterie AA
 - lum. mare (90 lm): 2.5 ore / 102 metri
 - lum. mică (30 lm): 4.5 ore / 57 metri
- lum. intermitentă (90 lm): 4 ore / 102 metri
- dimensiuni: 10,7 x Ø2,9 cm

ALIMENTARE acumulator Li-ion 14500 (inclus) sau baterie AA (nu sunt incluse)

EAN 5060063228778

COD PRODUS NEB-6700-G



NEBO[®] PRO





12K

12000 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la impact și apă (IP67)
- acumulator 5000 mAh
- zoom 2X
- Smart Power Control (SPC)
- Direct-to-Low
- reglare temperatură Closed-Loop
- Power bank
- indicator acumulator cu tensiune mică
- turbo (12000 lm): intervale de 30 sec / 220 metri
- lum. mare (7000 lm): 2 ore / 164 metri
- lum. medie (3000 lm): 3 ore / 114 metri
- lum. mică (300 lm): 12 ore / 36 metri
- lum. intermitentă (12000 lm): 2 ore / 220 metri
- dimensiuni: 28 x Ø6 cm

ACUMULATOR Li-ion 26650

EAN 5060063228631

COD PRODUS NEB-FLT-1007-G



TRANSCEND 1500

1500 lm

CARACTERISTICI

- fabricat din aluminiu anodizat, de calitate superioară, utilizat în aeronautică
- rezistență la apă (IPX7) și impact
- acumulator de 3200 mAh
- Smart Power Control (SPC)
- indicator de nivel scăzut de încărcare
- suport detașabil, unghi de înclinare reglabil
- talpă magnetică puternică
- turbo (1500 lm): intervale de 30 de secunde / 129 de m
- luminozitate ridicată (750 lm): 4 ore / 91 m
- luminozitate medie (300 lm): 5,5 ore / 58 m
- luminozitate redusă (30 lm): 28 ore / 18 m
- modul intermitent (750 lm): 4 ore / 91 m
- dimensiuni (fără bandă pentru cap): 2,6 x 3,6 x 9,5 cm

ACUMULATOR Li-ion 18650

EAN 5060063229300

COD PRODUS NEB-HLP-1001-G



TORCHY 2K

2000 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la impact și apă (IP66)
- acumulator 2000 mAh
- Smart Power Control (SPC)
- Direct-to-Low
- clemă de curea detașabilă
- turbo (2000 lm): intervale de 30 sec / 184 metri
- lum. mare (500 lm): 1,5 ore / 100 metri
- lum. medie (200 lm): 2 ore / 60 metri
- lum. mică (50 lm): 9 ore / 30 metri
- lum. intermitentă (500 lm): 1,5 ore / 100 metri
- dimensiuni: 11 x Ø2,7 cm

ACUMULATOR Li-ion 18650

EAN 5060063228686

COD PRODUS NEB-FLT-1006-G



SLYDE KING 2K

2000 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- mâner cauciucat
- rezistent la impact și apă (IP67)
- acumulator 2000 mAh
- talpă cu magnet puternic
- zoom 4x
- Direct-to-Red
- indicator acumulator cu tensiune mică
- lanternă:
 - lum. mare (2000 lm): 2 ore / 409 metri
 - lum. mică (200 lm): 12 ore / 125 metri
- lampă de lucru:
 - lum. mare (500 lm): 4 ore / 34 metri
 - lum. mică (50 lm): 24 ore / 10 metri
- lumină roșie:
 - lum. mare (40 lm): 6 ore / 9 metri
 - lum. mică (4 lm): 60 ore / 3 metri
- dimensiuni (pliat): 17,3 x 4,3 cm

ACUMULATOR Li-ion 18650

EAN 5060063228600

COD PRODUS NEB-WLT-1003-G

NEBO[®] PRO





OMNI 2000

2000 lm

CARACTERISTICI

- strat antiaderent din cauciuc
- mănere magnetice, rotative
- panouri COB LED rotative
- rezistent la apă și impact
- acumulator 4000 mAh
- Power bank
- indicator acumulator cu tensiune mică
- ambele COB (2000 lm): 1.3 ore / 70 metri
- ambele COB (250 lm): 5.5 ore / 22 metri
- un COB (1100 lm): 2 ore / 50 metri
- un COB (150 lm): 9 ore / 18 metri
- COB roșu (20 lm): 11 ore / 8 metri
- COB roșu Flash (20 lm): 20 ore / 8 metri
- dimensiuni (pliat): 12 x 15,8 x 4,8 cm

ACUMULATOR Li-ion, integrat

EAN 5060063227801

COD PRODUS NE0015



INSPECTOR

180 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- rezistent la impact și apă (IP67)
- zoom 3x
- clemă curea din oțel, detașabil
- lum. mare (180 lm): 2 ore / 84 metri
- lum. mică (54 lm): 6 ore / 46 metri
- lum. intermitentă (180 lm): 50 min / 84 metri
- 2 x baterii AAA (incluse)
- dimensiuni (pliat): 14,6 x 1,2 cm

BATERIE AAA

EAN 5060063226767

COD PRODUS NE6713



INSPECTOR 500+

500 lm

CARACTERISTICI

- fabricat din aluminiu anodizat, de calitate superioară, utilizat în aeronautică
- rezistență la apă (IPX7) și impact
- tehnologie Flex-Power™
- Smart Power Control (SPC)
- indicator de nivel scăzut de încărcare
- suport detașabil, unghi de înclinare reglabil
- capăt magnetic puternic
- acumulator de 750 mAh (inclus):
- **modul de lumină direcționată:**
 - turbo (500 lm): intervale de 30 de secunde / 142 de m
 - luminozitate ridicată (250 lm): 3,5 ore / 98 de m
 - luminozitate medie (25 lm): 8 ore / 31 de m
 - mod intermitent (250 lm): 2,5 ore / 98 de m
- **modul de lumină difuză:**
 - turbo (400 lm): intervale de 30 de secunde / 16 m
 - luminozitate ridicată (200 lm): 3,5 ore / 11 m
 - luminozitate redusă (20 lm): 8 ore / 6 m
 - mod intermitent (200 lm): 2,5 ore / 11 m
- 2 x baterii AAA (nu sunt incluse):
- **modul de lumină direcțională:**
 - turbo (140 lm): intervale de 30 de secunde / 142 de m
 - luminozitate ridicată (70 lm): 1 oră / 98 de m
 - luminozitate medie (7 lm): 12 ore / 31 de m
 - modul intermitent (70 lm): 1 oră / 98 de m
- **modul de lumină difuză:**
 - turbo (110 lm): intervale de 30 de secunde / 16 m
 - luminozitate ridicată (55 lm): 1 oră / 11 m
 - luminozitate redusă (6 lm): 12 ore / 6 m
 - modul intermitent (55 lm): 1 oră / 11 m
- dimensiuni (pliat): 15,6 x 2 x 2 cm

Alimentare baterie Li-ion 10850

(inclusă) sau 2 baterii AAA (nu sunt incluse)

EAN 5060063228945

COD PRODUS NEB-POC-1000-G



TAC SLYDE

300 lm

CARACTERISTICI

- aluminiu eloxat, calitate aeronautică
- lentilă convexă
- rezistent la impact și apă (IPX4)
- zoom 12x
- talpă cu magnet puternic
- luminozitate reglabilă fără trepte, cu memorie
- lanternă:
 - lum. mare (300 lm): 2.5 ore / 135 metri
 - lum. medie (150 lm): 6 ore / 84 metri
 - lum. mică (30 lm): 22 ore / 40 metri
 - lum. intermitentă (300 lm): 6 ore / 135 metri
 - S.O.S. (300 lm): 48 ore / 135 metri
- felinar:
 - lum. maximă (700 lm): 1.5 ore / 60 metri
 - lum. minimă (70 lm): 6 ore / 19 metri
- funcție pointer laser roșu
- 3 x baterii AAA (incluse)
- dimensiuni (pliat): 15,1 x Ø3,5 cm

BATERIE AAA

EAN 5060063226842

COD PRODUS NE6746

NEBO[®]

GALILEO™™



GALILEO™ 1000 FLEX
1000 lm

GALILEO™ AIR 1000
1000 lm

ANGLE LIGHT
220 lm

BIG POPPY
300 lm

CARACTERISTICI

- compact și ușor
- plastic ABS rezistent
- rezistent la praf
- rezistent la apă (IPX4)
- acumulator 2600 mAh (inclus) sau 6x baterie D/R20 (neincluse)
- Flex Power
- Direct-to-Red
- lum. mare 360° 100% (1000 lm): 1,5 ore / 21 metri
- lum. medie 120° (300 lm): 6 ore / 17 metri
- lum. mică 360° (100 lm): 10,5 ore / 7 metri
- roșu, lum. mare (15 lm): 12 ore / 3 metri
- roșu, lum. mică (2 lm): 30 ore / 1 metru
- dimensiuni: 26 x 13,5 x 13,5 cm

CARACTERISTICI

- design special, flexibil
- Smart Power Control (SPC)
- funcție Powerbank
- poate fi agățat
- rezistent la apă (IPX4)
- acumulator de 2500 mAh
- luminozitate ridicată (1000 lm): 1 oră / 20 m
- luminozitate medie (500 lm): 5 ore / 14 m
- luminozitate redusă (100 lm): 10 ore / 6 m
- modul de bliț (500 lm): 2,5 ore / 14 m
- lumină roșie (40 lumeni): 10 ore / 5 m
- lumină roșie intermitentă (40 lumeni): 5 ore / 5 m
- dimensiune (pliat): 5,7 x 12 x 12,4 cm

CARACTERISTICI

- capac de plastic
- rezistent la apă (IPX4)
- mod unic (220 lm): 3,5 ore / 19 m
- talpă magnetică puternică
- agățător
- cap rotativ la 180 de grade
- dimensiuni: 8,5 x 8 x 3,8 cm

CARACTERISTICI

- funcție Power bank, pentru încărcarea echipamentelor prin USB
- acumulator 2600 mAh
- indicator încărcare
- dimabil (lampă și reflector)
- corp cauciucat
- rezistent la apă și impact
- mâner ajustabil
- lampă (300 lm): 3 ore / 14 metri
- reflector (120 lm): 15 ore / 150 metri
- efect de flacără (10 lm): 8 ore / 4 metri
- alimentare: acumulator reîncărcabil (inclus) (timp de încărcare: 2 ore)
- dimensiuni (pliat): 15,1 x Ø10,3 cm

ALIMENTARE ACUMULATOR 18650 (inc.)

sau 6x baterii D/R20 (neincluse)

EAN 5060063228402

COD PRODUS NEB-LTN-0004-G

ACUMULATOR Li-po 104050

EAN 5060063229317

COD PRODUS NEB-LTN-1003-G

BATERIE 3 x AAA (inc.)

EAN 5060063228877

COD PRODUS NEB-7007-G

ACUMULATOR Li-ion 18650

EAN 5060063227719

COD PRODUS NE6908