








SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

2025

TEHNICĂ DE RĂCIRE



WWW.SOMOGYI.RO

home
by somogyi

ACH 12000

APARAT DE AER CONDIȚIONAT MOBIL RĂCIRE-ÎNCĂLZIRE

- aer condiționat local
- **ideal pentru o cameră de 26 m²**
- **4 moduri: răcire, ventilator, uscare, încălzire**
- temporizator pornit/oprit (24 h)
- toate funcțiile pot fi controlate și cu telecomanda
- **cu aplicația Smart Life poate fi controlat de la distanță de pe telefon** (WiFi 2,4 GHz)
- **putere de răcire/încălzire: 3,5 kW / 3,3 kW**
- capacitate maximă de uscare 36 l/24 h
- alimentare telecomandă: 2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse
- alimentare: 220-240 V~ / 50 Hz / 1370 W
- dimensiuni: 44 x 82 x 35 cm
- greutate: 27 kg net
- **clasa energetică: răcire: A / încălzire: A+**



ATENȚIE!

Aparatul este încărcat cu gaz propan (R290). Aparatul poate fi pus în funcțiune, utilizat și depozitat doar în încăperi cu o suprafață de cel puțin 11,8 m²!

WSL 4

IZOLAȚIE LA GEAM PENTRU AERUL CONDIȚIONAT

- **lângă o fereastră deschisă ține frigul înăuntru și căldura afară**
- montare simplă, cu scai
- poate fi montat pe toate tipurile de ferestre care se pot deschide rabatat
- **racordarea furtunului de ieșire prin intermediul unui fermoar**
- material durabil
- lungime: 4 m
- bandă adezivă cu scai inclusă
- ideal pentru aparatele de aer condiționat mobile





LH 300

RĂCITOR DE AER

Răcește aerul care circulă prin el prin evaporarea apei reci, asigurând astfel o senzație proaspătă și plăcută. Viteza aerului este asigurată de un ventilator cu 3 trepte iar devierea aerului se realizează prin lamele care pot fi pornite și oprite.

- rezervor de apă înglobat (3 l)
- **patroane pentru gheață incluse**
- filtru umidificare ce se poate schimba (LH 300/T)
- ventilator cu putere reglabilă (3 trepte)
- lamelele de direcționare a aerului pot fi (de)cuplate
- mâner ergonomic
- mobilizare pe roți, cu frână
- alimentare: 230 V~ / 50 Hz / **80 W**
- dimensiune: 25 x 58 x 28 cm



LHP400D

RĂCITOR DE AER CU TELECOMANDĂ

Răcește aerul care circulă prin el prin evaporarea apei reci, asigurând astfel o senzație proaspătă și plăcută. Viteza aerului este asigurată de un ventilator cu 3 trepte iar devierea aerului se realizează prin lamele care pot fi pornite și oprite.



- controlat prin butoane tactile și telecomandă
- răcire ecologică comutabilă, prin evaporarea apei
- capacitatea rezervorului de apă: 3,2 l
- **accesorii 2 buc de pastile de răcire (LH301A)**
- filtru de evaporare înlocuibil (LHP400DT)
- ventilator cu 3 trepte de viteză
- 3 moduri de funcționare a ventilatorului: normal, vânt natural, modul de somn
- direcționarea aerului reglabilă
- temporizator pentru oprire: 0,5-15,5 ore
- ușor de deplasat pe roți, cu frână
- alimentare telecomandă: 1 baterie buton x 3 V (tip CR2025), inclus
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **80 W**
- greutate aparat: 3,5 kg

LH301A

PATRON DE GHEAȚĂ PENTRU RĂCITOARELE DE AER LH301, LHP400D (2 BUC)



LHP400DT

FILTRU UMIDIFICARE PENTRU LHP 400D



LH 300/T


FILTRU UMIDIFICARE PENTRU LH 300




SFM43BK

VENTILATOR UMIDIFICATOR

- **diametrul nominal al paletelor: 40 cm**
- 3 palete de ventilator
- poate fi controlat prin butoane electronice folie sau prin telecomandă
- 3 trepte de viteză
- mod normal, vânt natural și mod nocturn
- oscilație comutabilă
- temporizator de oprire de la 0,5 la 7,5 ore
- unghi de înclinare a capului reglabil
- **rezervor de apă cu încărcare prin partea superioară, 2,8 l**
- **3 trepte de umidificare, numai umidificare**
- umidificare de max. 220 g/h
- ușor de rulat pe roți
- telecomandă alimentată cu 2 baterii de 1 x 1,5 V (AAA), neincluse
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **75 W**
- dimensiune: 43 x 127 x 40 cm





PVR 50

VENTILATOR DE PODEA

- **diametru nominal palete: 50 cm**
- putere reglabilă (3 trepte)
- cap cu unghi de înclinare reglabil (90°)
- **palete metalice**
- grilaj de protecție masiv, cromat
- alimentare: 230 V~ / 50 Hz / **120 W**
- dimensiuni: 60 x 58 x 25 cm

PVR 35

VENTILATOR DE PODEA

- **diametru nominal palete: 35 cm**
- alimentare: 230 V~ / 50 Hz / **60 W**
- dimensiuni: 46 x 46 x 20 cm





TWFR822

VENTILATOR COLOANĂ


- ușor de controlat cu butonul rotativ
- 3 trepte de viteză
- oscilație comutabilă
- ușor de mutat cu mâner de transport ergonomic
- ventilator care necesită puțin spațiu
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- dimensiune: Ø280 x 790 mm
- greutate: 2,75 kg



TWFR100B

VENTILATOR COLOANĂ

- se poate controla de la butoanele tactile și de la telecomandă
- afișaj de dimensiuni mari
- 3 trepte de viteză
- mod normal, vânt natural și mod de noapte
- temporizator pentru oprire 0,5-7,5 ore
- oscilație comutabilă
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- dimensiune: 245 x 790 x 245 mm
- greutate: 2,7 kg



TWFR78

VENTILATOR COLOANĂ

- se poate controla de la butoanele tactile și de la telecomandă
- afișaj de dimensiuni mari
- temperatura camerei
- 3 trepte de viteză
- mod normal și mod de noapte
- temporizator pornire/oprire între 1-12 ore
- oscilație comutabilă
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- dimensiune: Ø215 x 780 mm
- greutate: 2,3 kg



SFI 45

VENTILATOR METALIC CU STATIV

- diametru nominal palete: 45 cm
- înălțime reglabilă (108 - 143 cm)
- putere reglabilă (3 trepte)
- cap cu unghi de înclinare reglabil (90°)
- palete metalice
- grilaj protector dens
- alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 100 W
- dimensiuni: 56 x 143 cm



SFS 40

VENTILATOR METALIC CU STATIV

- diametru nominal palete: 40 cm
- înălțime reglabilă (90-120 cm)
- putere reglabilă (3 trepte)
- oscilare cuplabilă (85°)
- cap cu unghi de înclinare reglabil (+/- 15°)
- palete metalice
- alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 50 W
- dimensiuni: 40 x 120 cm



SFP 40

VENTILATOR CU STATIV ȘI TELECOMANDĂ

- diametru nominal paletă: 40 cm
- înălțime reglabilă (110-130 cm)
- putere reglabilă (3 trepte)
- funcție vânt (2 nivele)
- oscilare cuplabilă (90°)
- temporizator (30 minute - 7,5 ore)
- **toate funcțiile sunt telecomandabile**
- alimentare: 230 V~ / 50 Hz / **45 W**
- dimensiuni: 40 x 130 cm



SFT40R

VENTILATOR CU STATIV ȘI TELECOMANDĂ 3 ÎN 1

- diametru nominal paletă: 40 cm
- se poate controla de la butoanele tactile sau de la telecomandă
- se poate asambla la 3 înălțimi diferite (78/105/132)
- 5 palete de ventilator transparente
- unghi de înclinare reglabil a capului de ventilator
- **indicator LED alb, se poate dezactiva**
- 4 trepte de viteză + regim de funcționare nocturnă
- oscilație comutabilă
- temporizator pornire/oprire între 1-9 ore
- alimentare telecomandă: 1 baterie de 3 V (CR2025), inclusă
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **60 W**
- dimensiuni: 46 x (78/105/132) x 40 cm





SF 40 WH

VENTILATOR CU STATIV

- diametru nominal paletă: 40 cm
- butoane de control mecanice
- 3 trepte de viteză
- oscilație comutabilă
- unghi de înclinare reglabil a capului de ventilator
- înălțime reglabilă: 103 - 125 cm
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **45 W**
- dimensiuni: 62 x 62 x 125 cm
- greutate: 2,5 kg
- alb

SF 40 BK

- negru



FS40-21M

VENTILATOR CU PICIOR

- diametrul nominal al lamei: 40 cm
- înălțime reglabilă (94-124 cm)
- trepte comutabile în mod convenabil cu un comutator rotativ pe motor
- putere reglabilă (3 viteze)
- oscilație comutabilă (80°)
- înclinare reglabilă a capului (+15°)
- alimentare: 230 V~ / 50 Hz / **40 W**
- dimensiuni: 70 x 70 x 124 cm



TF 23 TURBO

VENTILATOR DE MASĂ ȘI PERETE

- diametru nominal palet: 23 cm
- 3 trepte de viteză ventilator, comutator rotativ
- cap cu unghi de înclinare la 90°
- șuruburi și dibluri pentru montare incluse
- alimentare: 230 V~ / 50 Hz / **50 W**
- dimensiuni: 26 x 28 x 17 cm



TF 10 USB

VENTILATOR DE MASĂ CU USB

- diametru nominal palet: 10 cm
- 1 treaptă de viteză
- 4 buc paletă din plastic translucid
- alimentare de pe soclu USB: 5 V / 500 mA / **2.5 W**
- adaptor recomandat SA 24USB, NV 2100 USB, SA 20QCPD, nu este inclus
- **cablu USB de 1,4 m**
- dimensiuni: 14,5 x 15 x 9,5 cm
- negru



TF 10 USB/WH

- alb



TF30WH

VENTILATOR DE BIROU

- diametrul nominal al paletelor: 30 cm
- ventilator cu 3 paletă
- paletă din plastic alb
- grilaj metalic
- 3 viteze
- cap oscilant
- cap cu unghi reglabil
- suport cu picioare de cauciuc
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz / **40 W**
- dimensiuni: Ø35 x 47 x 25 cm




CLF 10/BK

VENTILATOR CU ACUMULATOR ȘI CLEMĂ

- diametru nominal palete: 10 cm
- poate fi prins de raft (max. 25 mm) sau așezat pe birou
- ventilator cu 3 trepte
- cap cu mobilitate omnidirecțională
- cu buton electronic
- indicator LED
- acumulator 1800 mAh Li-ion, 18650
- autonomie 3 - 6 ore (în treapta mare-mică)
- timp de încărcare ~3 ore, **funcționează și în timpul încărcării**
- cablu USB inclus
- dimensiuni: 15 x 19 x 13 cm

VIDEO



WFM 2

VENTILATOR DE PERETE

- diametru nominal palete: 18 cm
- 3 palete de ventilator
- cu **întrerupător rotativ și întrerupătoare pe cablu**
- 3 trepte de viteză
- **oscilare comutabilă**
- unghi reglabil
- șuruburi și dibluri incluse
- alimentare: 220 - 240 V~ / 50 Hz / **30 W**
- dimensiuni: Ø26 x 38,8 x 31-35 cm



HF 9/WH

VENTILATOR DE MÂNĂ, REÎNCĂRCABIL

- diametru nominal palete: 9 cm
- utilizare în mână sau în suportul de birou
- 4 buc palete transparente din plastic
- **3 trepte de viteză**
- cablu încărcare USB inclus
- acumulator Li-ion inclus: 18650/3,7V /1200 mAh
- LED-uri indicare încărcare, stare pornită
- putere: **4 W**
- dimensiuni: Ø10,5 x 22 x 6,5 cm





SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.

J12/2014/2006, RO 18761195
Str. Prof. Dr. Gh. Marinescu, Nr.2,
400337 Cluj Napoca, județ Cluj
Email: office@somogyi.ro
Tel.: 0264.406.488
Fax: 0264.406.489

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări
tehnice ulterioare, produsele pot diferi de cele
prezentate în poze.
Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele
greșeli de tipar
și ne cerem scuze în acest sens.

WWW.SOMOGYI.RO

